"Baumpflege / Baumschnitt in Findorff"

Im Zuge der diesjährigen "Baumpflege"-Maßnahmen wurden Straßenbäume an vielen Standorten sehr radikal beschnitten. Zum Teil ist eine komplette "Aufastung" – d.h. Absägen direkt am Stamm – bis in die Krone erfolgt. Durch diese massiven Schnitte wurde das Kronenausmaß der Straßenbäume dabei z.T. erheblich reduziert. Bäume mit solchen Minikronen haben praktisch keinen ökologischen Wert mehr und können nicht mehr zur Stadtkühlung beitragen, sind selbst noch stärker bedroht durch Sonnenbrand und durch Absterben aufgrund von Überhitzung. Nicht zuletzt zur Verbesserung des Stadtklimas brauchen wir in der bebauten Stadt insbesondere auch mehr großkronige Bäume. Bei Pflegemaßnahmen von Bäumen muss daher die stadtökologische Bedeutung viel stärker berücksichtigt werden.

Beispiel Nebenstraße Herbststraße: Die Mehlbeeren in der Herbststraße wurden komplett aufgeastet: an der Ecke Eickedorfer z.B. auf **4,20**, vor der Füllerei über dem Gehweg **3,70**, Ecke Seebergerstr. von zuletzt 2,60 über dem Pflanzbeet/Gehweg auf **4,30** und über der Straße von 2,80 auf **4,50**.

Beispiel Nebenanlagen Admiralstraße: Die älteren Amberbäume der Admiralstrasse wurden z.T. bis zu einer Höhe von 6 m aufgeastet, auch in den Bereichen im deutlichen Abstand zum Straßenraum bzw. im Bereich der Gewege.

Der Beirat Findorff hat erhebliche Zweifel an der baumpflegerischen Sinnhaftigkeit der gängigen Praxis der Baumschnittmaßnahmen und bittet insbesondere um Klärung der folgenden Fragen:

- Wieso wird weder eine nach Baumklasse noch wesentlich nach Standorten (zwischen Gehweg, Nebenstraße oder Hauptstraße) differenzierte Pflege durchgeführt?
- Aus welchem Grund wird bei Baumpflegemaßnahmen derartig radikal aufgeastet also am Stamm abgesägt statt bspwl. "nur" einzukürzen?
- Wieso werden maximale Lichtraumprofile auch in Nebenstraßen bzw. in Straßen mit geringer Verkehrsbedeutung und über Gehwegen hergestellt?
- Welche Rolle spielt bei Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen das Ziel der Herstellung/ Erhalt der Großkronigkeit
- Wie erfolgt die Abwägung der baumpflegerischen Vertretbarkeit bei der Herstellung von "Lichtraumprofilen"?











